



إرْشنادَات المتجدد

تدابير النظافة الصحية لفرق العمل غير الطبية

ينبغى من حيث المبدأ:

- ◄إذا كان ذلك ممكناً، الاحتفاظ بمسافة 1 . 2 متر بعيداً عن الشخص الذي يسعل أو يعطس
 - ◄ الحفاظ على نظافة اليدين
 - (إغسل اليدين جيداً بالماء والصابون)
 - ◄ الحفاظ على أصول اللياقة الخاصة بالعطس (على سبيل المثال، العطس أو السعال باتجاه منطقة الكوع)



الأسئلة الرئيسية عند الاتصال الأول:

1: هل لدى الشخص أعراض شبيهة بالإنفلونزا (مثل الحمى والسعال وضيق التنفس بسبب العدوي)؟

a2: هل كان الشخص موجوداً خلال الـ14 يوماً الماضية في منطقة خطرة؟ www.rki.de/ncov-risikogebiete

b2: هل كان الشخص خلال الـ14 يوماً الأخيرة على تواصل مع مر مصاب بفيروس كورونا؟





إذا تم الرد على جميع "Z"

إذا كانت الإجابة على السؤالين 1 و a2 و/أو b2 هي "نعم"

◄ إرتداء واقي فم وأنف لموظفي الطوارئ والأشخاص الآخرين

◄ في حالة الشخص المحتاج إلى توضيح: طلب تقييم طبي



◄ اختيار قناع مناسب لحماية مجرى التنفس واستخدامه بشكل يناسب كل فرد

(انتباه: اللحية يؤثر على فعالية القناع)







◄ تحقق من صحة وضعية قناع حماية التنفس

◄ وفقًا لتقييم المخاطر الفردية، قناع لحماية جهاز

التنفس للعاملين في خدمة الطوارئ (على الأقل

FFP2) عند وجود اتصال مباشر مع خطر

إذا لم يتَحَمَّلَ الشخص واقى الفم . الأنف

لمعلومات إضافية حول فيروس كورونا









أسئلة متكررة www.rki.de/faq-ncov



معلومات إضافية www.rki.de/ncov